

GEERKENS-HIPPICO

EQUESTRIAN BUILDINGS & EQUIPMENT



Die Altez Group

Allgemeine Präsentation

Geerkens-Hippico ist zweifellos der Spezialist in der Branche! Gegründet 1964 unter dem Namen Lambert Geerkens und seit 2008 als Geerkens-Hippico Teil der Altez Group, hat der Betrieb eine lange Liste Referenzen in den verschiedenen Zweigen des Pferdesports und der Pferdezucht. Bereits in der Entwurfsphase können Sie sich an uns wenden. Auf Wunsch sorgen wir für die notwendige Unterstützung beim Bauantrag und vertreten Ihr Projekt, nur für den Rohbau oder bis zur vollständigen Fertigstellung des Gebäudes. Auch Renovierungsprojekte und die Einrichtung von bestehenden Gebäuden gehören zu unseren Aktivitäten.

Die Fundamente der Altez Group bestehen aus qualifizierten und motivierten Fachleuten, die Ihr Projekt von A bis Z ausarbeiten. In jedem Teil des Prozesses stehen Ihnen unsere eigenen Spezialisten mit Rat und Tat zur Seite. Die Qualität und Kreativität unserer Gebäude liegt nicht nur in den Materialien, sondern auch im menschlichen Faktor, der sich dahinter verbirgt.

Die Altez Group führt alle Schritte im Bauprozess in eigener Regie durch. Eigene Produktionsabteilungen gewährleisten qualitativ hochwertige Betonelemente, Metallkonstruktionen, Fenster und Türen und HLK-Anlagen.

Von unseren Standorten in Belgien fahren täglich unsere eigenen professionellen Bauteams zu verschiedenen Baustellen, in ganz Belgien, den Niederlanden, im Großherzogtum Luxemburg, in Frankreich und Deutschland. Sowohl beim Bau als auch bei der Endverarbeitung können Sie bei Altez auf ein motiviertes und erfahrenes Team zählen.

Im Laufe der Jahre haben wir uns zu einem etablierten Unternehmen in unserer Branche entwickelt, und unsere Verwirklichungen werden von unzähligen zufriedenen Kunden erlebt und gelobt. Altez ist eine Baufirmengruppe, die lebt und jeden Tag Erfahrung hinzugewinnt, und diese Erfahrung teilen wir nur allzu gerne mit Ihnen.

Gemeinsam bauen wir an Ihrer Zukunft!



REFERENZ

Reitstall Springreiten _____	S 4-5
Reitstall Dressur _____	S 6-7
Gestüt _____	S 8
Privatstall _____	S 9
Pferdesportzentren _____	S 10-11
Tierarztpraxis _____	S 12-13

EINRICHTUNG

Modell Basic _____	S 14-15
Modell Semi-Luxe _____	S 16-17
Modell Luxe _____	P 18
Maßarbeit _____	S 19
Ausmistsysteme _____	S 20
Zubehör _____	S 22
Solarium und Untersuchungsbox _____	S 23
Fohlenzäune _____	S 24
Anbindestände _____	S 25

FENSTER UND TÜREN

Drehtüren _____	S 26
Schiebetüren _____	S 27
Stalltüren _____	S 28
Luken _____	S 29

BANDEN _____	S 30
--------------	------

AUSSENSTÄLLE _____	S 31
--------------------	------

Reitstall Springreiten



Ten Bossen (B)



„Als wir auf der Suche nach einem Bauunternehmen für unsere neuen Ställe waren, haben wir uns bei Kollegen umgeschaut. Ich muss sagen, die Arbeit von Geerkens-Hippico stach heraus. Der größte Vorteil dieses Unternehmens ist, dass es ein Gesamtkonzept mit einem scharfen Auge für Details anbietet. Geerkens-Hippico hörte sich erst unsere Wünsche und Bedürfnisse an, daraus wurde ein Plan erstellt und einige Zeit danach konnte begonnen werden. Auf sehr effiziente Weise und in kürzester Zeit wurde der neue Komplex, in dem die Pferde sich zuhause fühlen, errichtet.“

Geerkens-Hippico strebt wahrhaftig nach optimaler Funktionalität für Reiter und Pferdepfleger. Auf diese Weise ist das Arbeiten für alle Beteiligten sehr angenehm. Die Belange der Pferde stehen selbstverständlich an erster Stelle und darum wurde der Sicherheit der Pferde natürlich große Aufmerksamkeit gewidmet.

Kurz gesagt: Unsere Erfahrung lehrt uns, dass die Arbeit mit Geerkens-Hippico sehr angenehm und professionell ist.“

Niels Bruynseels



Molenhof (B)



Jos Lansink (B)

Reitstall Springreiten



„Unser Reitstall platzte aus allen Nähten und musste in einem vollständig neuen Komplex untergebracht werden. Außerdem wollten wir das Dach des neuen Gebäudes genau wie unsere anderen Betriebsgebäude vollständig von Solarmodulen versehen lassen. Durch die kommende Änderung in der Gesetzgebung in Bezug auf Solarmodule war der Zeitdruck sehr groß. Wir fanden in Geerkens-Hippico einen idealen Baupartner, um das Projekt zu realisieren. Mit seiner Erfahrung in der Branche erhielten wir professionelle Beratung und wurden unsere Baupläne nach unseren Wünschen zügig ausgearbeitet. Durch starke Produktionseinrichtungen und mit verschiedenen Montageteams auf der Baustelle ist es uns gelungen, unsere Solarmodule rechtzeitig anzubringen.“

Die gesamte Herangehensweise hat für uns den Unterschied gemacht!“

Pieter Devos

Pieter Devos(B)



Stal Artemis (B)



Ten Bossen (B)



Reitstall Dressur



Saris (B)



CDI***Hansbeke (B)

Die Academy Bartels hat Geerkens-Hippico 1998 wegen des guten Preis-Leistungs-Verhältnisses und der Erfahrung der Firma im Bereich Pferdesport ausgewählt. Top-Dressurreiterin Imke Schellekens-Bartels ist mit dem Hauptgebäude von Academy Bartels nach über 14 Jahren intensiver Nutzung noch immer äußerst zufrieden. „2010 entschied sich die Academy Bartels erneut mit Geerkens-Hippico zu bauen.“

Imke Schellekens-Bartels



Academy Bartels (NL)



Reitstall Dressur



„Einige Gründe, warum wir uns für Geerkens-Hippico entschieden haben: Kundenfreundlichkeit und After-Sales-Service sind von hoher Qualität. Als wir Beispielgebäude von Geerkens-Hippico besichtigten, sahen wir die dauerhaften Materialien, die verwendet werden und die praktische Einteilung des Stalls. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist bei Geerkens-Hippico ebenfalls sehr gut, weshalb wir auch in Zukunft zusammenarbeiten werden. Außerdem verfügt Geerkens-Hippico über viel Erfahrung in der Pferdebranche, wodurch schöne Komplexe und praktische Gebäude, in denen auf hohem Niveau mit den Pferden gearbeitet werden kann, entstehen.“

Isabel Cool

Blockx dressage (B)



Abtshof (D)



Gestüt



Christine Jamar (B)



„Wir lernten die Firma Geerkens-Hippico auf der Equitana kennen. Schnell zeigte sich ihr sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Auch standen sie neuen Ideen und Innovation offen gegenüber. Zudem dachte Geerkens-Hippico immer mit und halfen sie uns, alle unsere Ideen umzusetzen. Loyalität und ihr guter After-Sales-Service sind auch einige ihrer Stärken.“

Christine Jamar



RC Heiligenwald (D)



Christine Jamar (B)

Privatstall



„Die Wahl mit Geerkens-Hippico zu bauen, wurde aufgrund der guten Begleitung und der Beratung beim Ausarbeiten der Pläne getroffen, wobei anhand von Standardmaterialien doch immer Maßarbeit geboten wird.“

Ich kann Geerkens-Hippico sicher empfehlen, aufgrund des qualitativ hochwertigen Baukonzepts mit viel Gespür für Details.“

Paul van den Bossch



Timmermans (B)




Paul van den Bossch (B)

Blauwhoeve (B)



Pferdesportzentren



Pferdesportzentren



„Die Entstehung der Reitschule verlief nicht ganz problemlos. Die Genehmigungsphase zog sich über ca. 4 Jahre hin und darum gab es viel Zeit für die verschiedensten Gedankenspiele... Wirklich alle Optionen wurden überprüft, als es um die Wahl des richtigen Baupartners ging. Der Weg führte uns auf ganz natürliche Weise zu Geerkens-Hippico.

Wir haben viel Nutzen aus der umfassenden Erfahrung der Firma im Allgemeinen und unserer Kontaktperson bei Geerkens-Hippico im Besonderen ziehen können. Auch über die sorgfältige Überwachung der Baustelle und die spontane Lösung einiger kleiner Probleme, sogar zwei Jahren nach Abnahme, sind wir begeistert.

Geerkens-Hippico wird demnach auch unsere erste Wahl bei der Umsetzung unserer weiteren Pläne sein.“

Erik Sterckx

Halabuda (PL)



Stal Hazebroek (B)



Cavalerie (B)




Tierarztpraxis



Clinique du Meslay (FR)



Clinique du Meslay (FR)



Equitom (B)



Tierarztpraxis



Die Altez Group hat unsere Wünsche beim Bau unserer Pferdeklunik perfekt umgesetzt, die sehr kurze Bauphase wurde vollständig eingehalten! Entwurf, Stabilität, Dauerhaftigkeit und Fortschrittlichkeit ihres Bauprozesses dürfen hervorgehoben werden. Zudem ist es wichtig anzumerken, dass 20 Monate nach Abnahme des Gebäudes von Verschleiß oder Produktionsmängeln keine Rede ist.

Herr Baratoux



Desmet (B)



Equitom (B)



Equitom (C)

Modell Basic


Geerkens-Hippico entscheidet sich resolut für eine sichere und dauerhafte Stalleinrichtung. Unsere fast 50-jährige Erfahrung in der Branche hat dazu geführt, dass wir ein Basic-Modell (Einsteigermodell) anbieten können, das alle Anforderungen, die sowohl ein professioneller, als auch ein privater Liebhaber haben, erfüllt.



- Das speziell entwickelte Geerkens-Hippico Rahmenprofil sorgt für einen geraden Abschluss der Planken. Die nach innen umgebogenen Flansche sorgen für eine größere Stärke und erhöhen die Sicherheit für Ihr Pferd.
- Stäbe von 27/2,35 werden von vollautomatischen Robotern an die Innenseite des Profils geschweißt. Dies sorgt für unsichtbare Schweißarbeit, wodurch kein einziger Grat zu sehen ist. Der Stabzwischenraum beträgt nur 50 mm, wodurch die Möglichkeit, dass das Pferd sich einklemmt, nahezu ausgeschlossen ist.
- Hohlprofile 60/60
- Lieferbar mit Govaplast-Kunststoff-, Azobé-Hartholz- oder Bambus-Planken mit einer Dicke von 32 mm und einer Länge von 1,30 m.
- Vollbadverzinkt.
- Höhe der Wand ist 2,20 m, wobei die Pfosten auf 2,35 m für die Befestigung der Schiene erhöht sind.
- Durchdachte Beschläge. Führung der Schiebetür erfolgt über 2 Rollapparate mit Kugellager und 4 Stahlrollen.
- Optionen: V-Gitter, Drehluke, Heuluke, Schränkchen unter dem Trog,...
- 3 verschiedene Typen Trennwände oder aus Beton



Modell Basic




Modell Semi-Luxe




Wenn es etwas mehr sein darf! Dieses Modell besitzt dieselben Funktions- und Sicherheitseigenschaften wie das Basic-Modell, es ist jedoch optisch attraktiver:



- Am horizontalen U-Profil wird ein rundes Rohr mit einem Durchmesser von 60 hinzugefügt.
- Die Stäbe sind nicht direkt am Rohr festgeschweißt, sondern mit einem separaten, herausnehmbaren Rahmen ausgestattet.
- Profile sind runde Pfosten mit einem Durchmesser von 108, die mit einer Kupferscheibe, einer Kugel, einem Pferdekopf oder einem Ornament nach Wahl ausgeführt werden.
- Vollbadverzinkt und optional mit Puderbeschichtung in RAL-Farbe nach Wahl. Dadurch, dass die Stäbe herausnehmbar sind, ist es möglich die Stäbe verzinkt zu lassen.
- Die Führung der Tür erfolgt über eigens entwickelte runde Schienen.
- Geschweißte Zierecken.
- Optionen: V-Gitter, Drehluke, Heuluke, Schränkchen unter dem Trog, Lüftungsschlitze, horizontale Latten,...




Modell Semi-Luxe



Modell Luxe


Unsere Luxe-Boxen gehören zu den exklusivsten in der Pferdewelt. Sie sind stilvoll und strahlen Qualität und Klasse aus. Die Luxe-Box ist standardmäßig mit einer 2-teiligen Drehtür ausgestattet. Dies kombiniert die Vorteile einer offenen Vorderwand mit denen einer geschlossenen Vorderwand. Der obere Teil kann geöffnet werden, sodass die Pferde mit ausreichendem Bewegungsraum in den Stallgang schauen können. Verschiedene Varianten der Tür, wie in einem Stück mit Drehtür oder V-Gitter, Boxenschloss usw. gehören zu den Möglichkeiten. Die Pfosten können mit einer Kugel, einem Pferdekopf oder einer Scheibe aus Bronze ausgeführt werden.




Maßarbeit

Im Lauf der Jahre haben wir auf Basis unserer Erfahrung zahlreiche verschiedene Modelle entworfen, davon hier einige Beispiele. Zögern Sie nicht, uns bezüglich eines spezifischen Modells anzusprechen. Wir haben bereits ein breites Modellsortiment von einfach bis exklusiv und alle Modelle können in verschiedenen Materialien und Varianten geliefert werden. Und sollten wir doch noch kein Modell entworfen haben, das Ihren Wünschen entspricht, dann hat Geerkens-Hippico seine eigene technische Abteilung, um gemeinsam mit Ihnen und maßgefertigt für Sie, Ihre eigene Box zu schaffen, ohne die Sicherheit Ihres Pferdes aus den Augen zu verlieren.


Modell Academy rund



Vorderwand Luxe mit Tür in der Mitte



Modell Academy parabolisch



Ausmistsysteme

Zum maschinellen Ausmisten hat Geerkens-Hippico einige findige Systeme entwickelt.

Wegdrehbare Vorderwand in 1 Teil:

Wenn jede Box einzeln ausgemistet werden soll, kann die Vorderwand mit Schiebetür als 1 Ganzes aufgedreht werden. Diese Ausführung ist für die Modelle Basic und Semi-Luxe möglich.

Wegdrehbare Vorderwand in 3 Teilen:

Wenn die Box mit einer 2-teiligen Drehtür ausgestattet ist, kann der feste Teil auf einfache Weise ebenfalls mit Scharnieren ausgestattet werden, um geöffnet werden zu können. Diese Ausführung ist für die Modelle Basic und Luxe möglich.

Vorderwand mit Schiebetür, kombiniert mit Drehtür.

Hier befindet sich die Schiebetür in der Mitte der Vorderwand. Der rechte Teil ist ein festes Stück und der linke Teil ist eine Drehtür. Dieses System ist ideal bei breiteren Boxen oder schmalen Gängen. Die Vorteile einer Schiebetür für den täglichen Gebrauch bleiben erhalten und es besteht doch die Möglichkeit, eine ausreichend große Öffnung für das maschinelle Ausmisten zu schaffen.



Ausmistsysteme

Herausschiebbare Trennwände:

Dieses System eignet sich dazu, auf schnelle Weise alle Ställe auszumisten. Indem die Trennwände in den Gang geschoben werden, entsteht vorübergehend eine neue Box, in die das Pferd während des Ausmistens gestellt werden kann. Diese Ausführung ist nur für das Modell Basic möglich.

Wegdrehbare Trennwände:

Die Zwischenwände werden zur Hinterwand weggedreht. So entsteht wieder eine lange Bahn zum Ausmisten. Zusätzlicher Vorteil ist hier, dass 2 Boxen leicht in 1 große Box umgewandelt werden können. Diese Ausführung ist nur für das Modell Basic möglich.



Zubehör

**Das Geerkens-Hippico Zubehör sorgt für einen praktischen Stall.
Das gesamte Sortiment von Bänderungen bis Heuraufen ist erhältlich:**

- Ecktrog
- Halbrunder Trog
- Wegdrehbarer Trog
- Trinknapf + Schutzbügel vom Typ Suevia
- Deckenhalter und Sattelhalter
- Bänderung
- Wegdrehbarer Sattelhalter
- Nasenkontaktzaun
- Medizinschränkchen
- Abspritzhalter
- Heuraufe (gerade und rund)
- 10-teiliger Deckenhalter



Solarium, Untersuchungsbox

Solarium:

Das Solarium ist mit glasfaserverstärktem Polyester und einer temperaturfesten Beschichtung ausgestattet. Alle Seiten des Solariums sind abgerundet. Die 4 standardmäßig eingebauten Ventilatoren werden automatisch bei einer Innentemperatur von 30 °C eingeschaltet. Die Lampen sind im Solarium eingebaut, in zwei verschiedenen Stärken ausgeführt und so platziert, dass die übertragene Wärme die richtigen Muskelgruppen des Pferds erreicht. Die erzeugte Infrarotwärme sorgt zudem dafür, dass Ihr Pferd nach der Arbeit und nach dem Abspülen schneller trocknet. So wird das Risiko einer Erkältung verringert und bekommt das Haar des Pferds einen schönen Glanz.

Untersuchungsbox:

Dank unserer umfassenden Erfahrung in Tierarztpraxen und Gestüten haben wir 3 Basistypen in unserem Sortiment, die wir für Untersuchungen des Pferdes als solide und sicher betrachten.



Fohlenzäune



Fohlenzäune werden für die Abtrennung von Räumen bei Gruppenhaltung verwendet. Diese sind vor allem für Jungpferde nützlich, können aber ebenso gut für ältere Pferde verwendet werden. Unsere Zäune sind so aufgebaut, dass jeweils ein festes Stück mit einer Öffnung kombiniert wird, sodass die Pferde einander beim Füttern nicht stören. Sie sind in einer festen und auch in einer aufdrehbaren Ausführung erhältlich.




Anbindestände



Drehtüren

Das Sortiment besteht aus drei Luken. Ein einfaches Produkt, welches aus einer galvanisierten Stahlumrandung mit Sandwichplatten besteht. Im Anschluss an unser Einrichtungssortiment haben wir Dreh- und Schiebetüren, die aus einem Stahlrahmen aufgebaut und mit Kunststoff- oder Hartholzplatten aufgefüllt sind.

Die dritte Luke ist eine Schreinerarbeit. Dank unserer eigenen Schreinerei ist es möglich Türen in allen Größen und Arten zu liefern. Schreinerarbeiten werden standardmäßig in Meranti erster Wahl ausgeführt. Aber auch Türen aus wartungsfreien Hartholzarten wie Padouk und Afromosia gehören zu den Möglichkeiten.



Schiebetüren




Stalltüren



Eine Geerkens-Hippico Außentür besteht aus einer 2-teiligen Tür. Die Tür kann mit geriffelten Holz-Multiplex-Platten oder Hartholzplanken ausgestattet werden. Der obere Teil der Tür ist auch mit Sicherheitsglas und Gitter erhältlich. Der obere Teil der Tür kann mit einem Zylinderschloss oder Boxenschloss verschlossen werden. Der untere Teil der Tür kann mit Doppelverriegelung verschlossen werden. Die Türen sind mit einem galvanisierten oder mit Pulverbeschichtung versehenen Rahmen ausgestattet.

Einzigartig ist die Möglichkeit ein Lüftungsgitter oberhalb der Türen anbringen zu lassen, das für eine durchgehende Lüftung des Stalles sorgt.

Querschnitt Rahmen



Luken



Bande

Dank des umfangreichen Wissens und der Erfahrung im Stallbau, hat Geerrens-Hippico auch verschiedenen Typen Banden in seinem Sortiment.

Beton

Eine Betonplatte von 1,55 m und 12 cm dick wird in einem leichten Winkel auf die Metallstruktur gelegt. Das Anstreichen dieser Bande sorgt für eine ansprechende Optik.

Kunststoff- oder Holzplatten auf einem Betonssockel

Eine Metallstruktur wird an der Unterseite mit einem Betonssockel von 60 cm Höhe ausgestattet und mit Kunststoff-/Hartholzplanken oder mit einem Rahmenwerk mit einer Multiplexplatte verkleidet.



Außenställe



Außenställe von Geerkens-Hippico sind gleichbedeutend mit Dauerhaftigkeit, Qualität, Stabilität und Sicherheit. Unsere umfangreiche Erfahrung im Systembau ist auch hier von größtem Nutzen, um auf jeden Wunsch eine passende Antwort geben zu können. Die Ställe können sowohl maßgefertigt, als auch aus Standardelementen zusammengesetzt werden. Die Materialauswahl kann aus Kunststoff, Hartholz, Bambus oder imprägniertem nordeuropäischen Holz erfolgen. Die Dachdeckung ist mit einer Metall- oder Sandwichplatte, eventuell im Dachpfannenmotiv, versehen.

Außenställe von Geerkens-Hippico sind eine vollwertige Alternative für Ställe aus Beton oder gemauerte Ställe. Auch Unterstände gehören zu den Möglichkeiten.



